

ATORN Ajánlott vágási értékei RockTec PRO Többélű maró sarokrádiusszal

- A megadott irányértékeket a munkadarab megfogásának és a gép tulajdonságainak megfelelően kell módosítani!



257155.... 257160.... 257165....

Cikkszám	Leírás	ATORN-Nr.	Ø	Vágási sebesség Vc				Előtölés fz Nagyolás/ Nagyolás	ae = 0,05 x D				
							mm / Z		ap				
				Hornyolás	Másolat	Hornyolás			Másolat				
										< 55 HRc	< 55 HRc	> 55 HRc	> 55 HRc
			mm	<1400 N/mm	1400-ig N/mm 52 HRc	52ig HRc 65 HRc							
				m/min (attól függ max. fordulatszám)						mm	mm	mm	mm
2571550301	Többélű maró sarokrádiusszal Tömör keményfém 50° 3 mm, R = 0,1 mm, Z = 6 rövid	11263970	3	80 - 130	80 - 150	120 - 200	0,020 - 0,028	0,3	0,15	0,075	0,045		
2571550305	Többélű maró sarokrádiusszal Tömör keményfém 50° 3 mm, R = 0,5 mm, Z = 6 rövid	11263971	3	80 - 130	80 - 150	120 - 200	0,020 - 0,028	0,3	0,15	0,075	0,045		
2571550401	Többélű maró sarokrádiusszal Tömör keményfém 50° 4 mm, R = 0,1 mm, Z = 6 rövid	11263972	4	80 - 130	80 - 150	120 - 200	0,030 - 0,045	0,4	0,2	0,1	0,06		
2571550405	Többélű maró sarokrádiusszal Tömör keményfém 50° 4 mm, R = 0,5 mm, Z = 6 rövid	11263973	4	80 - 130	80 - 150	120 - 200	0,030 - 0,045	0,4	0,2	0,1	0,06		
2571550410	Többélű maró sarokrádiusszal Tömör keményfém 50° 4 mm, R = 1,0 mm, Z = 6 rövid	11263974	4	80 - 130	80 - 150	120 - 200	0,030 - 0,045	0,4	0,2	0,1	0,06		
2571550501	Többélű maró sarokrádiusszal Tömör keményfém 50° 5 mm, R = 0,1 mm, Z = 6 rövid	11263975	5	80 - 130	80 - 150	120 - 200	0,035 - 0,050	0,5	0,25	0,125	0,075		
2571550505	Többélű maró sarokrádiusszal Tömör keményfém 50° 5 mm, R = 0,5 mm, Z = 6 rövid	11263976	5	80 - 130	80 - 150	120 - 200	0,035 - 0,050	0,5	0,25	0,125	0,075		
2571550510	Többélű maró sarokrádiusszal Tömör keményfém 50° 5 mm, R = 1,0 mm, Z = 6 rövid	11263977	5	80 - 130	80 - 150	120 - 200	0,035 - 0,050	0,5	0,25	0,125	0,075		
2571550601	Többélű maró sarokrádiusszal Tömör keményfém 50° 6 mm, R = 0,1 mm, Z = 6 rövid	11263978	6	80 - 130	80 - 150	120 - 200	0,040 - 0,055	0,6	0,3	0,15	0,09		
2571550605	Többélű maró sarokrádiusszal Tömör keményfém 50° 6 mm, R = 0,5 mm, Z = 6 rövid	11263979	6	80 - 130	80 - 150	120 - 200	0,040 - 0,055	0,6	0,3	0,15	0,09		
2571550608	Többélű maró sarokrádiusszal Tömör keményfém 50° 6 mm, R = 0,8 mm, Z = 6 rövid	11263980	6	80 - 130	80 - 150	120 - 200	0,040 - 0,055	0,6	0,3	0,15	0,09		
2571550610	Többélű maró sarokrádiusszal Tömör keményfém 50° 6 mm, R = 1,0 mm, Z = 6 rövid	11263981	6	80 - 130	80 - 150	120 - 200	0,040 - 0,055	0,6	0,3	0,15	0,09		
2571550615	Többélű maró sarokrádiusszal Tömör keményfém 50° 6 mm, R = 1,5 mm, Z = 6 rövid	11263982	6	80 - 130	80 - 150	120 - 200	0,040 - 0,055	0,6	0,3	0,15	0,09		
2571550801	Többélű maró sarokrádiusszal Tömör keményfém 50° 8 mm, R = 0,1 mm, Z = 6 rövid	11263983	8	80 - 130	80 - 150	120 - 200	0,050 - 0,065	0,8	0,4	0,2	0,12		
2571550805	Többélű maró sarokrádiusszal Tömör keményfém 50° 8 mm, R = 0,5 mm, Z = 6 rövid	11263984	8	80 - 130	80 - 150	120 - 200	0,050 - 0,065	0,8	0,4	0,2	0,12		
2571550808	Többélű maró sarokrádiusszal Tömör keményfém 50° 8 mm, R = 0,8 mm, Z = 6 rövid	11263985	8	80 - 130	80 - 150	120 - 200	0,050 - 0,065	0,8	0,4	0,2	0,12		
2571550810	Többélű maró sarokrádiusszal Tömör keményfém 50° 8 mm, R = 1,0 mm, Z = 6 rövid	11263986	8	80 - 130	80 - 150	120 - 200	0,050 - 0,065	0,8	0,4	0,2	0,12		
2571550815	Többélű maró sarokrádiusszal Tömör keményfém 50° 8 mm, R = 1,5 mm, Z = 6 rövid	11263987	8	80 - 130	80 - 150	120 - 200	0,050 - 0,065	0,8	0,4	0,2	0,12		
2571550820	Többélű maró sarokrádiusszal Tömör keményfém 50° 8 mm, R = 2,0 mm, Z = 6 rövid	11263988	8	80 - 130	80 - 150	120 - 200	0,050 - 0,065	0,8	0,4	0,2	0,12		
2571551001	Többélű maró sarokrádiusszal Tömör keményfém 50° 10 mm, R = 0,1 mm, Z = 6 rövid	11263989	10	80 - 130	80 - 150	120 - 200	0,055 - 0,080	1	0,5	0,25	0,15		
2571551005	Többélű maró sarokrádiusszal Tömör keményfém 50° 10 mm, R = 0,5 mm, Z = 6 rövid	11263990	10	80 - 130	80 - 150	120 - 200	0,055 - 0,080	1	0,5	0,25	0,15		
2571551008	Többélű maró sarokrádiusszal Tömör keményfém 50° 10 mm, R = 0,8 mm, Z = 6 rövid	11263991	10	80 - 130	80 - 150	120 - 200	0,055 - 0,080	1	0,5	0,25	0,15		
2571551010	Többélű maró sarokrádiusszal Tömör keményfém 50° 10 mm, R = 1,0 mm, Z = 6 rövid	11263992	10	80 - 130	80 - 150	120 - 200	0,055 - 0,080	1	0,5	0,25	0,15		
2571551015	Többélű maró sarokrádiusszal Tömör keményfém 50° 10 mm, R = 1,5 mm, Z = 6 rövid	11263993	10	80 - 130	80 - 150	120 - 200	0,055 - 0,080	1	0,5	0,25	0,15		
2571551020	Többélű maró sarokrádiusszal Tömör keményfém 50° 10 mm, R = 2,0 mm, Z = 6 rövid	11263994	10	80 - 130	80 - 150	120 - 200	0,055 - 0,080	1	0,5	0,25	0,15		
2571551201	Többélű maró sarokrádiusszal Tömör keményfém 50° 12 mm, R = 0,1 mm, Z = 6 rövid	11263995	12	80 - 130	80 - 150	120 - 200	0,065 - 0,090	1,2	0,6	0,3	0,18		
2571551205	Többélű maró sarokrádiusszal Tömör keményfém 50° 12 mm, R = 0,5 mm, Z = 6 rövid	11263996	12	80 - 130	80 - 150	120 - 200	0,065 - 0,090	1,2	0,6	0,3	0,18		
2571551210	Többélű maró sarokrádiusszal Tömör keményfém 50° 12 mm, R = 1,0 mm, Z = 6 rövid	11263997	12	80 - 130	80 - 150	120 - 200	0,065 - 0,090	1,2	0,6	0,3	0,18		
2571551215	Többélű maró sarokrádiusszal Tömör keményfém 50° 12 mm, R = 1,5 mm, Z = 6 rövid	11263998	12	80 - 130	80 - 150	120 - 200	0,065 - 0,090	1,2	0,6	0,3	0,18		
2571551220	Többélű maró sarokrádiusszal Tömör keményfém 50° 12 mm, R = 2,0 mm, Z = 6 rövid	11263999	12	80 - 130	80 - 150	120 - 200	0,065 - 0,090	1,2	0,6	0,3	0,18		
2571551605	Többélű maró sarokrádiusszal Tömör keményfém 50° 16 mm, R = 0,5 mm, Z = 8 rövid	11264000	16	80 - 130	80 - 150	120 - 200	0,075 - 0,110	1,6	0,8	0,4	0,24		
2571551610	Többélű maró sarokrádiusszal Tömör keményfém 50° 16 mm, R = 1,0 mm, Z = 8 rövid	11264001	16	80 - 130	80 - 150	120 - 200	0,075 - 0,110	1,6	0,8	0,4	0,24		
2571551620	Többélű maró sarokrádiusszal Tömör keményfém 50° 16 mm, R = 2,0 mm, Z = 8 rövid	11264002	16	80 - 130	80 - 150	120 - 200	0,075 - 0,110	1,6	0,8	0,4	0,24		
2571551630	Többélű maró sarokrádiusszal Tömör keményfém 50° 16 mm, R = 3,0 mm, Z = 8 rövid	11264003	16	80 - 130	80 - 150	120 - 200	0,075 - 0,110	1,6	0,8	0,4	0,24		
2571552010	Többélű maró sarokrádiusszal Tömör keményfém 50° 20 mm, R = 1,0 mm, Z = 10 rövid	11264004	20	80 - 130	80 - 150	120 - 200	0,085 - 0,150	2	1	0,5	0,3		
2571600301	Többélű maró sarokrádiusszal Tömör keményfém 45° 3 mm, R = 0,1 mm, Z = 6	11264005	3	100 - 180	90 - 140	80 - 120	0,020 - 0,028	9	-	9	-		
2571600305	Többélű maró sarokrádiusszal Tömör keményfém 45° 3 mm, R = 0,5 mm, Z = 6	11264006	3	100 - 180	90 - 140	80 - 120	0,020 - 0,028	9	-	9	-		
2571600401	Többélű maró sarokrádiusszal Tömör keményfém 45° 4 mm, R = 0,1 mm, Z = 6	11264007	4	100 - 180	90 - 140	80 - 120	0,030 - 0,045	11	-	11	-		
2571600405	Többélű maró sarokrádiusszal Tömör keményfém 45° 4 mm, R = 0,5 mm, Z = 6	11264008	4	100 - 180	90 - 140	80 - 120	0,030 - 0,045	11	-	11	-		
2571600410	Többélű maró sarokrádiusszal Tömör keményfém 45° 4 mm, R = 1,0 mm, Z = 6	11264009	4	100 - 180	90 - 140	80 - 120	0,030 - 0,045	11	-	11	-		
2571600501	Többélű maró sarokrádiusszal Tömör keményfém 45° 5 mm, R = 0,1 mm, Z = 6	11264010	5	100 - 180	90 - 140	80 - 120	0,035 - 0,050	13	-	13	-		
2571600505	Többélű maró sarokrádiusszal Tömör keményfém 45° 5 mm, R = 0,5 mm, Z = 6	11264011	5	100 - 180	90 - 140	80 - 120	0,035 - 0,050	13	-	13	-		
2571600510	Többélű maró sarokrádiusszal Tömör keményfém 45° 5 mm, R = 1,0 mm, Z = 6	11264012	5	100 - 180	90 - 140	80 - 120	0,035 - 0,050	13	-	13	-		
2571600601	Többélű maró sarokrádiusszal Tömör keményfém 45° 6 mm, R = 0,1 mm, Z = 6	11264013	6	100 - 180	90 - 140	80 - 120	0,040 - 0,055	15	-	15	-		
2571600605	Többélű maró sarokrádiusszal Tömör keményfém 45° 6 mm, R = 0,5 mm, Z = 6	11264014	6	100 - 180	90 - 140	80 - 120	0,040 - 0,055	15	-	15	-		
2571600610	Többélű maró sarokrádiusszal Tömör keményfém 45° 6 mm, R = 1,0 mm, Z = 6	11264015	6	100 - 180	90 - 140	80 - 120	0,040 - 0,055	15	-	15	-		
2571600801	Többélű maró sarokrádiusszal Tömör keményfém 45° 8 mm, R = 0,1 mm, Z = 6	11264016	8	100 - 180	90 - 140	80 - 120	0,050 - 0,065	19	-	19	-		
2571600805	Többélű maró sarokrádiusszal Tömör keményfém 45° 8 mm, R = 0,5 mm, Z = 6	11264017	8	100 - 180	90 - 140	80 - 120	0,050 - 0,065	19	-	19	-		
2571600810	Többélű maró sarokrádiusszal Tömör keményfém 45° 8 mm, R = 1,0 mm, Z = 6	11264018	8	100 - 180	90 - 140	80 - 120	0,050 - 0,065	19	-	19	-		
2571601001	Többélű maró sarokrádiusszal Tömör keményfém 45° 10 mm, R = 0,1 mm, Z = 6	11264019	10	100 - 180	90 - 140	80 - 120	0,055 - 0,080	24	-	24	-		
2571601005	Többélű maró sarokrádiusszal Tömör keményfém 45° 10 mm, R = 0,5 mm, Z = 6	11264020	10	100 - 180	90 - 140	80 - 120	0,055 - 0,080	24	-	24	-		
2571601010	Többélű maró sarokrádiusszal Tömör keményfém 45° 10 mm, R = 1,0 mm, Z = 6	11264021	10	100 - 180	90 - 140	80 - 120	0,055 - 0,080	24	-	24	-		
2571601015	Többélű maró sarokrádiusszal Tömör keményfém 45° 10 mm, R = 1,5 mm, Z = 6	11264022	10	100 - 180	90 - 140	80 - 120	0,055 - 0,080	24	-	24	-		
2571601201	Többélű maró sarokrádiusszal Tömör keményfém 45° 12 mm, R = 0,1 mm, Z = 6	11264023	12	100 - 180	90 - 140	80 - 120	0,065 - 0,090	28	-	28	-		
2571601205	Többélű maró sarokrádiusszal Tömör keményfém 45° 12 mm, R = 0,5 mm, Z = 6	11264024	12	100 - 180	90 - 140	80 - 120	0,065 - 0,090	28	-	28	-		
2571601210	Többélű maró sarokrádiusszal Tömör keményfém 45° 12 mm, R = 1,0 mm, Z = 6	11264025	12	100 - 180	90 - 140	80 - 120	0,065 - 0,090	28	-	28	-		