

Cikkszám	Leírás	ATORN-Nr.	Ø	Vágási sebesség Vc			Előtolás fz Nagyolás/ Nagyolás	ae = 0,05 x D			
								ap			
				Hornyalás	Máslolat	Hornyalás		Máslolat			
									< 55 HRc	< 55 HRc	> 55 HRc
			mm	<1400 N/mm	1400-ig N/mm 52 HRc	52ig HRc 65 HRc	mm / Z	mm	mm	mm	mm
2571601215	Többélű maró sarokrádiusszal Tömör keményfém 45° 12 mm, R = 1,5 mm, Z = 6	11264026	12	100 - 180	90 - 140	80 - 120	0,065 - 0,090	28	-	28	-
2571601605	Többélű maró sarokrádiusszal Tömör keményfém 45° 16 mm, R = 0,5 mm, Z = 8	11264027	16	100 - 180	90 - 140	80 - 120	0,075 - 0,110	36	-	36	-
2571601610	Többélű maró sarokrádiusszal Tömör keményfém 45° 16 mm, R = 1,0 mm, Z = 8	11264028	16	100 - 180	90 - 140	80 - 120	0,075 - 0,110	36	-	36	-
2571602010	Többélű maró sarokrádiusszal Tömör keményfém 45° 20 mm, R = 1,0 mm, Z = 10	11264029	20	100 - 180	90 - 140	80 - 120	0,085 - 0,150	44	-	44	-
2571650301	Többélű maró sarokrádiusszal Tömör keményfém 45° 3 mm, R = 0,1 mm, Z = 6 hosszú	11264030	3	100 - 180	90 - 140	80 - 120	0,020 - 0,028	9	-	9	-
2571650305	Többélű maró sarokrádiusszal Tömör keményfém 45° 3 mm, R = 0,5 mm, Z = 6 hosszú	11264031	3	100 - 180	90 - 140	80 - 120	0,020 - 0,028	9	-	9	-
2571650401	Többélű maró sarokrádiusszal Tömör keményfém 45° 4 mm, R = 0,1 mm, Z = 6 hosszú	11264032	4	100 - 180	90 - 140	80 - 120	0,030 - 0,045	12	-	12	-
2571650405	Többélű maró sarokrádiusszal Tömör keményfém 45° 4 mm, R = 0,5 mm, Z = 6 hosszú	11264033	4	100 - 180	90 - 140	80 - 120	0,030 - 0,045	12	-	12	-
2571650410	Többélű maró sarokrádiusszal Tömör keményfém 45° 4 mm, R = 1,0 mm, Z = 6 hosszú	11264034	4	100 - 180	90 - 140	80 - 120	0,030 - 0,045	12	-	12	-
2571650501	Többélű maró sarokrádiusszal Tömör keményfém 45° 5 mm, R = 0,1 mm, Z = 6 hosszú	11264035	5	100 - 180	90 - 140	80 - 120	0,035 - 0,050	15	-	15	-
2571650505	Többélű maró sarokrádiusszal Tömör keményfém 45° 5 mm, R = 0,5 mm, Z = 6 hosszú	11264036	5	100 - 180	90 - 140	80 - 120	0,035 - 0,050	15	-	15	-
2571650510	Többélű maró sarokrádiusszal Tömör keményfém 45° 5 mm, R = 1,0 mm, Z = 6 hosszú	11264037	5	100 - 180	90 - 140	80 - 120	0,035 - 0,050	15	-	15	-
2571650601	Többélű maró sarokrádiusszal Tömör keményfém 45° 6 mm, R = 0,1 mm, Z = 6 hosszú	11264038	6	100 - 180	90 - 140	80 - 120	0,040 - 0,055	18	-	18	-
2571650605	Többélű maró sarokrádiusszal Tömör keményfém 45° 6 mm, R = 0,5 mm, Z = 6 hosszú	11264039	6	100 - 180	90 - 140	80 - 120	0,040 - 0,055	18	-	18	-
2571650610	Többélű maró sarokrádiusszal Tömör keményfém 45° 6 mm, R = 1,0 mm, Z = 6 hosszú	11264040	6	100 - 180	90 - 140	80 - 120	0,040 - 0,055	18	-	18	-
2571650801	Többélű maró sarokrádiusszal Tömör keményfém 45° 8 mm, R = 0,1 mm, Z = 6 hosszú	11264041	8	100 - 180	90 - 140	80 - 120	0,050 - 0,065	24	-	24	-
2571650805	Többélű maró sarokrádiusszal Tömör keményfém 45° 8 mm, R = 0,5 mm, Z = 6 hosszú	11264042	8	100 - 180	90 - 140	80 - 120	0,050 - 0,065	24	-	24	-
2571650810	Többélű maró sarokrádiusszal Tömör keményfém 45° 8 mm, R = 1,0 mm, Z = 6 hosszú	11264043	8	100 - 180	90 - 140	80 - 120	0,050 - 0,065	24	-	24	-
2571651001	Többélű maró sarokrádiusszal Tömör keményfém 45° 10 mm, R = 0,1 mm, Z = 6 hosszú	11264044	10	100 - 180	90 - 140	80 - 120	0,055 - 0,080	30	-	30	-
2571651005	Többélű maró sarokrádiusszal Tömör keményfém 45° 10 mm, R = 0,5 mm, Z = 6 hosszú	11264045	10	100 - 180	90 - 140	80 - 120	0,055 - 0,080	30	-	30	-
2571651010	Többélű maró sarokrádiusszal Tömör keményfém 45° 10 mm, R = 1,0 mm, Z = 6 hosszú	11264046	10	100 - 180	90 - 140	80 - 120	0,055 - 0,080	30	-	30	-
2571651015	Többélű maró sarokrádiusszal Tömör keményfém 45° 10 mm, R = 1,5 mm, Z = 6 hosszú	11264047	10	100 - 180	90 - 140	80 - 120	0,055 - 0,080	30	-	30	-
2571651201	Többélű maró sarokrádiusszal Tömör keményfém 45° 12 mm, R = 0,1 mm, Z = 6 hosszú	11264048	12	100 - 180	90 - 140	80 - 120	0,065 - 0,090	36	-	36	-
2571651205	Többélű maró sarokrádiusszal Tömör keményfém 45° 12 mm, R = 0,5 mm, Z = 6 hosszú	11264049	12	100 - 180	90 - 140	80 - 120	0,065 - 0,090	36	-	36	-
2571651210	Többélű maró sarokrádiusszal Tömör keményfém 45° 12 mm, R = 1,0 mm, Z = 6 hosszú	11264050	12	100 - 180	90 - 140	80 - 120	0,065 - 0,090	36	-	36	-
2571651605	Többélű maró sarokrádiusszal Tömör keményfém 45° 16 mm, R = 0,5 mm, Z = 8 hosszú	11264051	16	100 - 180	90 - 140	80 - 120	0,075 - 0,110	48	-	48	-
2571651610	Többélű maró sarokrádiusszal Tömör keményfém 45° 16 mm, R = 1,0 mm, Z = 8 hosszú	11264052	16	100 - 180	90 - 140	80 - 120	0,075 - 0,110	48	-	48	-
2571652010	Többélű maró sarokrádiusszal Tömör keményfém 45° 20 mm, R = 1,0 mm, Z = 10 hosszú	11264053	20	100 - 180	90 - 140	80 - 120	0,085 - 0,150	60	-	60	-