

ATORN Ajánlott vágási értékei RockTec PRO Rádiuszmarók 4Z



• A megadott irányértékeket a munkadarab megfogásának és a gép tulajdonságainak megfelelően kell módosítani!

257106.... 257111....

Cikkszám	Leírás	ATORN-Nr.	Ø mm	Vágási sebesség Vc			Előtolás fz Nagyolás/ Nagyolás mm / Z	ae			
								0,2 x D	0,05 x D	0,2 x D	0,05 x D
								ap			
								Hornyalás	Másolat	Hornyalás	Másolat
				<1400 N/mm	1400-ig N/mm 52 HRc	52ig HRc 65 HRc		< 55 HRc	< 55 HRc	> 55 HRc	> 55 HRc
				m/min (attól függ max. fordulatszám)				mm	mm	mm	mm
2571060010	Rádiuszmarók Tömör keményfém 30° 1 mm, rövid	11265539	1	60 - 130	60 - 150	120 - 200	0,008 - 0,015	0,1	0,05	0,025	0,015
2571060015	Rádiuszmarók Tömör keményfém 30° 1,5 mm, rövid	11265540	1,5	60 - 130	60 - 150	120 - 200	0,012 - 0,018	0,15	0,075	0,0375	0,0225
2571060020	Rádiuszmarók Tömör keményfém 30° 2 mm, rövid	11265541	2	60 - 130	60 - 150	120 - 200	0,016 - 0,022	0,2	0,1	0,05	0,03
2571060025	Rádiuszmarók Tömör keményfém 30° 2,5 mm, rövid	11265542	2,5	60 - 130	60 - 150	120 - 200	0,018 - 0,025	0,25	0,125	0,0625	0,0375
2571060030	Rádiuszmarók Tömör keményfém 30° 3 mm, rövid	11265543	3	60 - 130	60 - 150	120 - 200	0,020 - 0,028	0,3	0,15	0,075	0,045
2571060040	Rádiuszmarók Tömör keményfém 30° 4 mm, rövid	11265544	4	60 - 130	60 - 150	120 - 200	0,030 - 0,045	0,4	0,2	0,1	0,06
2571060050	Rádiuszmarók Tömör keményfém 30° 5 mm, rövid	11265545	5	60 - 130	60 - 150	120 - 200	0,035 - 0,050	0,5	0,25	0,125	0,075
2571060060	Rádiuszmarók Tömör keményfém 30° 6 mm, rövid	11265546	6	60 - 130	60 - 150	120 - 200	0,040 - 0,055	0,6	0,3	0,15	0,09
2571060080	Rádiuszmarók Tömör keményfém 30° 8 mm, rövid	11265547	8	60 - 130	60 - 150	120 - 200	0,050 - 0,065	0,8	0,4	0,2	0,12
2571060100	Rádiuszmarók Tömör keményfém 30° 10 mm, rövid	11265548	10	60 - 130	60 - 150	120 - 200	0,055 - 0,080	1	0,5	0,25	0,15
2571060120	Rádiuszmarók Tömör keményfém 30° 12 mm, rövid	11265549	12	60 - 130	60 - 150	120 - 200	0,065 - 0,090	1,2	0,6	0,3	0,18
2571060160	Rádiuszmarók Tömör keményfém 30° 16 mm, rövid	11265550	16	60 - 130	60 - 150	120 - 200	0,075 - 0,110	1,6	0,8	0,4	0,24
2571060200	Rádiuszmarók Tömör keményfém 30° 20 mm, rövid	11265551	20	60 - 130	60 - 150	120 - 200	0,085 - 0,150	2	1	0,5	0,3
2571110010	Rádiuszmarók Tömör keményfém 30° 1 mm	11265552	1	60 - 130	60 - 150	120 - 200	0,008 - 0,015	0,1	0,05	0,025	0,015
2571110015	Rádiuszmarók Tömör keményfém 30° 1,5 mm	11265553	1,5	60 - 130	60 - 150	120 - 200	0,012 - 0,018	0,15	0,075	0,0375	0,0225
2571110020	Rádiuszmarók Tömör keményfém 30° 2 mm	11265554	2	60 - 130	60 - 150	120 - 200	0,016 - 0,022	0,2	0,1	0,05	0,03
2571110025	Rádiuszmarók Tömör keményfém 30° 2,5 mm	11265555	2,5	60 - 130	60 - 150	120 - 200	0,018 - 0,025	0,25	0,125	0,0625	0,0375
2571110030	Rádiuszmarók Tömör keményfém 30° 3 mm	11265556	3	60 - 130	60 - 150	120 - 200	0,020 - 0,028	0,3	0,15	0,075	0,045
2571110040	Rádiuszmarók Tömör keményfém 30° 4 mm	11265557	4	60 - 130	60 - 150	120 - 200	0,030 - 0,045	0,4	0,2	0,1	0,06
2571110050	Rádiuszmarók Tömör keményfém 30° 5 mm	11265558	5	60 - 130	60 - 150	120 - 200	0,035 - 0,050	0,5	0,25	0,125	0,075
2571110060	Rádiuszmarók Tömör keményfém 30° 6 mm	11265559	6	60 - 130	60 - 150	120 - 200	0,040 - 0,055	0,6	0,3	0,15	0,09
2571110080	Rádiuszmarók Tömör keményfém 30° 8 mm	11265560	8	60 - 130	60 - 150	120 - 200	0,050 - 0,065	0,8	0,4	0,2	0,12
2571110100	Rádiuszmarók Tömör keményfém 30° 10 mm	11265561	10	60 - 130	60 - 150	120 - 200	0,055 - 0,080	1	0,5	0,25	0,15
2571110120	Rádiuszmarók Tömör keményfém 30° 12 mm	11265562	12	60 - 130	60 - 150	120 - 200	0,065 - 0,090	1,2	0,6	0,3	0,18
2571110160	Rádiuszmarók Tömör keményfém 30° 16 mm	11265563	16	60 - 130	60 - 150	120 - 200	0,075 - 0,110	1,6	0,8	0,4	0,24
2571110200	Rádiuszmarók Tömör keményfém 30° 20 mm	11265564	20	60 - 130	60 - 150	120 - 200	0,085 - 0,150	2	1	0,5	0,3

