ROTHER
Metal Kft.

9028 Győr, Régi Veszprémi út 7.
Telefon: + 36 96 417 494
Fax: + 36 96 527 994
Mobil: + 36 30 331 0371, + 36 30 277 8563
E-mail: info@rothermetal.hu
http://rothermetal.com

Szerszámbefogók

2015.09.30

Szerszámbefogók

SARA Basic-Line

NC-fúrótokmány ..... 3. oldal

Weldon befogó DIN 6359 ..... 4. oldal

Kombi marótüske ..... 5. oldal

Kereszthornyos marótüske ..... 6. oldal

ER-patronos befogó ..... 7. oldal

ER-patron készletek ..... 8. oldal

Gépsatuk több méretben ..... 9. oldal

SARA Basic-Line NC-fúrótokmány

- Erős szorítás
- **Jobbos futáshoz ajánlott**
- Kulccsal szállítva

ÚJ



DIN 69871 A


Szár	Szorítási tartomány mm	A mm	D mm	Cikkszám	€
SK 40	1 - 13	86	50	**440147** 4013	**109,–**
SK 40	3 - 16	110	57	440147 4016	**115,–**

SARA Basic-Line Weldon befogó DIN 6359

DIN 6359

- **DIN 1835-B (WELDON) hengeres befogatáshoz**
- Ötvözött edzett acélból, a magban min. 950 N/mm² szakítószilárdsággal
- HRc 60 ± 2 (HV 700 ± 50) keménységgel, keménységmélység 0,8 mm ± 0,2 mm, barnított
- Kiegyensúlyozva G 6,3 / 15.000 min⁻¹
- Kúpszög-tűréspontosság < AT3 DIN 7187 és DIN 2080 szabvány szerint
- Max. körkörösségi pontosság < 0,005 mm
- Furattűrés H4
- Szállítás: szorítócsavarral





DIN 69871 AD

Szár	d mm	A mm	D mm	Cikkszám	€
SK 40	6	50	25	**434506** 4006	**26,80**
SK 40	8	50	28	434506 4008	**25,50**
SK 40	10	50	35	434506 4010	**25,50**
SK 40	12	50	42	434506 4012	**25,50**
SK 40	16	63	48	434506 4016	**25,50**
SK 40	20	63	52	434506 4020	**25,50**
SK 40	25	100	63	434506 4025	**29,70**


Az árak eurós nettó árak

SARA Basic-Line Kombi marótüske

DIN 6358

- **Marókhoz hosszanti- és kereszthoronnyal**
- Ötvözött edzett acélból, a magban min. 950 N/mm² szakítószilárdsággal
- HRc 60 ± 2 (HV 700 ± 50) keménységgel, keménységmélység 0,8 mm ± 0,2 mm, barnított
- Kiegyensúlyozva G 6,3 / 15.000 min-1
- Kúpszög tűréspontosság < AT3 DIN 7187 és DIN 2080 szabvány szerint
- Max. körkörösségi pontosság < 0,005 mm
- Szállítás: retesszel, menesztőgyűrűvel és furat nélküli rögzítő csavarral





DIN 69871 AD


Szár	D1 mm	A mm	D mm	L1 mm	Cikkszám	€
SK 40	16	55	32	17	**434906** 4016	**34,50**
SK 40	22	55	40	19	434906 4022	**35,50**
SK 40	27	55	48	21	434906 4027	**35,50**
SK 40	32	60	58	24	434906 4032	**38,50**

SARA Basic-Line Kereszthornyos marótüske

DIN 6357

- **Nagyobbított peremátmérővel**
- Ötvözött edzett acélból, a magban min. 950 N/mm² szakítószilárdsággal
- HRc 60 ± 2 (HV 700 ± 50) keménységgel, keménységmélység 0,8 mm ± 0,2 mm, barnított
- Kiegyensúlyozva G 6,3 / 15.000 min-1
- Kúpszög-tűréspontosság < AT3 DIN 7187 és DIN 2080
- Max. körkörösségi pontosság < 0,005 mm
- Szállítás: rögzítő csavarral





DIN 69871 A


Szár	D1 mm	A mm	D mm	L1 mm	Cikkszám	€
SK 40	16	35	38	17	**435306** 4016	**34,50**
SK 40	22	35	48	19	435306 4022	**35,50**
SK 40	27	40	58	21	435306 4027	**35,50**
SK 40	32	50	78	24	435306 4032	**38,50**

Az árak eurós nettó árak

SARA Basic-Line ER-patronos befogó

- **DIN 6499 ER patronokhoz**
- Ötvözött edzett acélból, a magban min. 950 N/mm2, keménységgel
- Edzett HRc 60 ± 2 (HV 700 ± 50), keménységmélység 0,8 mm ± 0,2 mm, barnított
- Kiegyensúlyozva G 6,3 / 15.000 min-1
- Kúpszög-tűrésminőség < AT3 DIN 7187 és DIN 2080, max. körfutás pontosság < 0,005 mm
- Szállítás: szorítóanyával együtt





DIN 69871 AD

Szár	Szorítási tartomány mm	Patronokhoz	A mm	D mm	Cikkszám	€
SK 40	1 - 10	ER16 / 426E	63	32	**431006** 4010	**32,50**
SK 40	2 - 16	ER25 / 430E	60	42	431006 4016	**32,50**
SK 40	2 - 20	ER32 / 470E	70	50	431006 4020	**34,80**
SK 40	3 - 26	ER40 / 472E	80	63	431006 4026	**36,90**

SARA Basic-Line ER-patron készletek 15 µm

- **DIN 6499**
- Befogási átmérő átfogás 1 mm-től
- Minden páros méretből 2 darab található a készletben *(lásd az alsó táblázatot)*
- Futáspontosság 15 µm




Készlet fatartóban

ER	típus	Készlet	Tartalom Ø mm	Cikkszám	€
16	426E	10-részes	2x: 2 4 6 8 10	**433250** 1612	**99,–**
25	430E	16-részes	2x: 2 4 6 8 10 12 14 16	433250 2516	**149,–**
32	470E	16-részes	2x: 4 6 8 10 12 14 16 20	433250 3216	**165,–**
40	472E	20-részes	2x: 4 6 8 10 12 14 16 20 25 26	433250 4020	**229,–**

Az árak eurós nettó árak

Gépsatuk több méretben



Cikkszám	A pofaszél	Pofa nyitás	B	D	E	F	G	L	Nettó ár/db
ZE-CMC-100/100	100	100	30	270	320	35	75	16	~~649 €~~ 345 €
ZE-CMC-125/150	125	150	40	345	410	40	95	16	~~649 €~~ 345 €
ZE-CMC-150/200	150	200	50	420	500	50	125	16	~~699 €~~ 415 €
ZE-CMC-150/300	150	300	50	520	600	50	125	16	~~819 €~~ 485 €
ZE-CMC-175/200	175	200	60	455	530	58	145	16	~~959 €~~ 585 €
ZE-CMC-175/300	175	300	60	555	630	58	145	16	~~1029 €~~ 625 €
ZE-CMC-175/400	175	400	60	655	730	58	145	16	~~1189 €~~ 695 €
ZE-CMC-200/200	175	400	60	655	730	58	145	16	~~1359 €~~ 790 €
ZE-CMC-200/300	200	200	65	495	580	70	170	16	~~1459 €~~ 865 €
ZE-CMC-200/400	200	300	65	595	680	70	170	16	~~1709 €~~ 995 €
ZE-CMC-200/500	200	400	65	695	780	70	170	16	~~1999 €~~ 1025 €
ZE-CMC-300/300	300	300	80	635	730	78	195	16	~~2369 €~~ 1350 €
ZE-CMC-300/400	300	400	80	735	830	78	195	16	~~2829 €~~ 1750 €

Forgalmazó Magyarországon:

ROTHER
Metal Kft.

Rother Metal Kft.
9028 Győr, Régi Veszprémi út 7.
Telefon: + 36 96 417 494
Fax: + 36 96 527 994
Mobil: + 36 30 331 0371, + 36 30 277 8563
E-mail: info@rothermetal.hu
http://rothermetal.com

Az árváltozás jogát fenntartjuk!
A kiadvány információs anyag, ezért hivatalos árajánlatnak nem minősül!